

DR-...

Schutzhülse für Tauchfühler



Schutzhülse für die Verwendung mit Tauchfühler TG-IH3. In verschiedenen Längen erhältlich.

- Anschluss R1/2", DIN 2999
- Edelstahl, säurebeständig
- Edelstahl
- Fixierschraube für TG-IH3

Anwendung

Die Schutzhülse wird mit einem Tauchfühler verwendet und ist für alle Umgebungen geeignet.

Funktion

Die Schutzhülse ist in verschiedenen Längen erhältlich und wird zusammen mit dem TG-IH3-Tauchfühler verwendet.

Da die Schutzhülse über einen Gewindeanschluss installiert wird, schließt sie dicht an der Rohrwand ab, wodurch der Fühler ohne Wasseraustritt ausgetauscht werden kann.

Installation

Dieses Produkt wird separat vom Tauchfühler geliefert. Der Benutzer muss die Schutzhülse im Rohr installieren und befestigen und dann den Fühler mit der Fixierschraube an der Schutzhülse montieren und sichern. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Tauchfühler unter www.industrietechnik.it.

MAIN OFFICE BRESSANONE

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

DR-...

Technische Daten

Anschluss, Schutzhülse	R1/2"
Durchmesser, Schutzhülse	8 mm
Druckstufe	PN25



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.industrietechnik.it.

Modelle


Artikelnr	Einbaulänge	Material	Beschreibung
DR-50S	50 mm	Edelstahl, EU1.4301 (SUS304)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-90S	90 mm	Edelstahl, EU1.4301 (SUS304)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-120S	120 mm	Edelstahl, EU1.4301 (SUS304)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-170S	170 mm	Edelstahl, EU1.4301 (SUS304)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-310S	310 mm	Edelstahl, EU1.4301 (SUS304)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-50WA	50 mm	Säurebeständiger Edelstahl, EU1.4401 (SUS316)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-90WA	90 mm	Säurebeständiger Edelstahl, EU1.4401 (SUS316)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-120WA	120 mm	Säurebeständiger Edelstahl, EU1.4401 (SUS316)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-170WA	170 mm	Säurebeständiger Edelstahl, EU1.4401 (SUS316)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx
DR-310WA	310 mm	Säurebeständiger Edelstahl, EU1.4401 (SUS316)	Schutzhülse für Fühler TG-IH3/xxx

MAIN OFFICE BRESSANONE

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

DR-...

Abmessungen



[mm], soweit nicht anders angegeben

Dokumentation

Die gesamte Dokumentation kann unter www.industrietechnik.it heruntergeladen werden.

MAIN OFFICE BRESSANONE

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

DR-...